



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD  
(Verordening REACH (EG) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)

**RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING**

**1.1. Productidentificatie**

Naam van het product: FENOX  
UFI: M2AX-T1N6-S00A-PQS4

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Insecticide - biocidegebruik.  
Professioneel gebruik.

**Gebruiksdescriptorsysteem (REACH):**

Niet beschikbaar.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Bedrijfsnaam: LODI S.A.S.  
Adres: PA des Quatre Routes.35390, Grand-Fougeray, FRANKRIJK  
Telefoon: +33 2 99 08 48 59 Fax: +33 2 99 08 38 68  
fds@lodi.fr  
<https://www.lodi-group.fr/>

**> 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: +32 70 245 245**

Organisme: Belgisch Antigifcentrum - Militair Hospitaal Koningin Astrid - Bruynstraat 1, 1120 Brussel  
E-mail: [info@poisoncentre.be](mailto:info@poisoncentre.be)  
Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/7).  
Indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief).

**Andere noodnummers:**

Europees antigifcentrum: 112

**RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**

**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

**In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hieraan.**

Voortplantingstoxiciteit, effecten op en via lactatie (Lact., H362)

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1 (Aquatic Chronic 1, H410).

Dit mengsel vormt geen fysiek gevaar. Raadpleeg de aanbevelingen met betrekking tot de andere producten die ter plaatse aanwezig zijn.

**2.2. Etiketteringselementen**

Het mengsel is een product voor biocide gebruik (zie rubriek 15).  
Het mengsel wordt gebruikt in sprayvorm.

**In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hieraan.**

Gevaarpictogrammen:



GHS09

Waarschuwing:

OPGELET

Identificatie van het product:

EC 407-980-2 ETOFENPROX (ISO)

Gevarenaanduidingen en aanvullende informatie over gevaren:

H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsraadgevingen - Preventie:

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.

P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

Veiligheidsraadgevingen - Interventie:

P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

FENOX

Veiligheidsraadgevingen - Afvoer:

P501

Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

### 2.3. Andere gevaren

Het mengsel bevat geen "Zeer zorgwekkende stoffen" (SVHC)  $\geq 0,1\%$  gepubliceerd door het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) volgens artikel 57 van REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Raadpleeg rubriek 3 om de betreffende stoffen te identificeren.

Het mengsel beantwoordt niet aan de criteria die van toepassing zijn op PBT- of zPzB-mengsels, in overeenstemming met Bijlage XIII van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006.

Het mengsel bevat geen stoffen  $\geq 0,1\%$  die eigenschappen hebben die het endocriene systeem verstoren, in overeenstemming met de criteria uiteengezet in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of in de Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.2 Mengsels

#### > Samenstelling:

| Identificatie                                                                   | Classificatie (EG) 1272/2008                                                                                         | Nota | %                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| INDEX: 604_091_00_3<br>CAS: 80844-07-1<br>EC: 407-980-2<br><br>ETOFENPROX (ISO) | GHS09<br>Wng<br>Lact., H362<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 100<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 1000 |      | 25 $\leq$ x% < 50 |

#### Nanoform

Geen gegevens beschikbaar.

#### Informatie over de bestanddelen:

(Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16)

#### Andere gegevens:

Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

In het algemeen, in geval van twijfel of indien de symptomen blijven duren, raadpleeg altijd een arts.

NOOIT iets laten inslikken door een bewusteloze persoon.

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### In geval van inademing:

Het slachtoffer naar buiten brengen, warm houden en laten rusten. Frisse lucht laten inademen. Raadpleeg een arts als er zich ademhalingsmoeilijkheden ontwikkelen die aanhouden.

#### In geval van contact met de ogen:

Overvloedig spoelen met proper water gedurende 15 minuten terwijl de oogleden open worden gehouden

Onmiddellijk een arts raadplegen.

#### In geval van contact met de huid:

In geval van contact met de huid, de huid reinigen met water en daarna met zeepwater. Raadpleeg een arts als er zich ongesteldheid of irritatie ontwikkelt.

#### > In geval van inslikken:

In geval van inslikken en indien het een kleine hoeveelheid betreft (niet meer dan een slok), de mond spoelen met water en een arts raadplegen. De persoon laten rusten. De persoon niet laten braken.

Raadpleeg een arts en toon deze het etiket.

In geval van accidenteel inslikken, een arts roepen om de noodzaak van observatie en verdere behandeling in een hospitaal te overwegen,

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

### 4.4. Specifieke en directe behandeling:

Symptomatische behandeling.

#### Informatie voor de arts:

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Niet ontvlambaar.

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

In geval van brand, gebruik:

- waternevel of sproeiwater

#### **Ongeschikte blusmiddelen**

In geval van brand, gebruik niet:

- waterstraal

#### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Een brand zal vaak een dichte zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontledingsproducten kan gezondheidsrisico's inhouden.

De rook niet inademen.

In geval van brand kan zich het volgende vormen:

- koolstofmonoxide (CO)
- koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>)

#### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Geen gegevens beschikbaar.

### **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

#### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Raadpleeg de beschermende maatregelen vermeld in rubrieken 7 en 8.

#### **Voor de hulpverleners**

De hulpverleners zullen uitgerust zijn met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleeg rubriek 8).

#### **6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Lekken inperken en opvangen in vaten met behulp van absorberend en onbrandbaar materiaal, bv. zand, aarde, vermiculiet

Doordringen in riolen of waterlopen voorkomen.

#### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Bij voorkeur reinigen met een detergent, gebruik van oplosmiddelen vermijden.

#### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Geen gegevens beschikbaar.

### **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

De richtlijnen met betrekking tot opslagruimten zijn van toepassing op werkplaatsen waar het mengsel wordt gehanteerd.

Vermijd zwangere vrouwen bloot te stellen en waarschuwen vrouwen in de vruchtbare leeftijd voor mogelijke risico's.

#### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

De handen wassen na elk gebruik.

Besmette kleding uitdoen en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimten.

#### **Voorkomen van brand:**

Hanteren in goed geventileerde ruimtes.

Verbied de toegang aan onbevoegde personen.

#### **Aanbevolen uitrusting en procedures:**

Voor de persoonlijke bescherming, zie rubriek 8.

De op het etiket vermelde voorzorgsmaatregelen in acht nemen, alsook de reglementering betreffende bescherming op het werk.

Als het personeel in een cabine moet werken, om al of niet met een pistool te werken, kan de ventilatie mogelijk onvoldoende zijn om in alle gevallen de deeltjes en dampen van oplosmiddelen te beheersen.

Er wordt dan aanbevolen dat het personeel maskers met toevoer van perslucht zou dragen tijdens de werkzaamheden met een pistool en dit tot de concentratie van dampen van oplosmiddelen onder de blootstellingslimieten komt.

Blootstelling vermijden - alvorens te gebruiken, de speciale instructies raadplegen.

De geopende verpakkingen moeten zorgvuldig opnieuw worden gesloten en in verticale positie worden bewaard.

#### **Verboden uitrusting en procedures**

Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de lokalen waar het mengsel wordt gebruikt.

#### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Geen gegevens beschikbaar.

#### **Opslag**

De container goed gesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plek.

De vloer van de lokalen moet ondoordringbaar zijn en zal dienst doen als opvangbak, zodat in geval van accidenteel lekken de vloeistof zich niet naar buiten kan verspreiden.

#### **↳ Verpakking**

Altijd bewaren in verpakkingen uit een identiek materiaal als de originele verpakking.

Aanbevolen types verpakking: oorspronkelijke verpakking.

Geschikte verpakkingsmaterialen: oorspronkelijke verpakking.

Ongeschikte verpakkingsmaterialen: andere dan de oorspronkelijke verpakking.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

Geen gegevens beschikbaar.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Verplicht(e) pictogram(men) voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):



Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken die proper en correct onderhouden zijn.

De persoonlijke beschermingsmiddelen op een propere plek bewaren, weg van de werkzone.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Besmette kleding uitdoen en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimten.

#### - Bescherming van de ogen/het gezicht

Contact met de ogen vermijden.

Niet vereist bij normaal gebruik. Houd u aan de gevestigde correcte werkmethoden.

#### [> -Bescherming van de handen

Geschikte beschermende handschoenen gebruiken die bestand zijn tegen chemische stoffen in overeenstemming met de norm EN ISO 374-1.

De keuze van handschoenen moet gebeuren in functie van de toepassing en van de gebruiksduur aan de werkpost.

De beschermende handschoenen moeten worden gekozen in functie van de werkpost: andere scheikundige producten kunnen worden gehanteerd, noodzakelijke fysieke beschermingen (snijden, steken, thermische bescherming), behendigheid vereist.

#### - Bescherming van het lichaam

Het personeel moet werkkleding dragen die regelmatig wordt gewassen.

Na contact met het product moeten alle verontreinigde delen van het lichaam worden gewassen.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Fysische toestand

Fysische toestand Vloeïende vloeistof

#### Kleur

Doorzichtig geel.

#### Geur

Geurdrempel: Geen gegevens beschikbaar.

#### Fusiepunt

Fusiepunt/Fusietraject: Niet van toepassing.

#### Vriespunt

Vriespunt/Vriestraject: Geen gegevens beschikbaar.

#### Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject

Kookpunt/Kooktraject: Niet van toepassing.

#### Ontvlambaarheid

Ontvlambaarheid (vaste stof, gas): Geen gegevens beschikbaar.

#### Onderste en bovenste explosiegrens

Explosiegevaar, ondergrens voor explosiviteit (%): Geen gegevens beschikbaar

Explosiegevaar, bovengrens voor explosiviteit (%): Geen gegevens beschikbaar

#### Vlampunt

Vlampunt: 137°C.

#### Zelfontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingspunt/Zelfontbrandingstraject: Niet van toepassing.

430 +/- 8°C

#### Ontledingstemperatuur

Ontledingspunt/Ontledingstraject: Niet van toepassing.

#### pH

pH in waterachtige oplossing: Geen gegevens beschikbaar.

pH: 7,70

Neutraal.

FENOX

**Kinematische viscositeit**

Viscositeit: Geen gegevens beschikbaar.

**Oplosbaarheid**

Oplosbaarheid in water: Verdunbaar.  
Oplosbaarheid in vetten: Geen gegevens beschikbaar.

**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)**

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: Geen gegevens beschikbaar.

**Dampspanning**

Dampspanning (50°C): Lager dan 110 kPa (1,10 bar).

**Dichtheid en/of relatieve dichtheid**

Dichtheid: 1,031

**Relatieve dampdichtheid**

Dampdichtheid: Geen gegevens beschikbaar.

**9.2. Overige informatie**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Geen gegevens beschikbaar.

**9.2.2. Andere veiligheidskenmerken**

Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

**10.1. Reactiviteit**

Geen gegevens beschikbaar.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Dit mengsel is stabiel onder de in rubriek 7 aanbevolen omstandigheden voor hantering en opslag.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Wanneer blootgesteld aan hoge temperaturen, kan het mengsel gevaarlijke ontledingsproducten vrijlaten, zoals koolstofmonoxide, koolstofdioxide, dampen, stikstofoxide.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Geen in het bijzonder.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Geen in het bijzonder.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

De thermische ontleding tot leiden tot vrijkomen/vorming van:

- koolstofmonoxide (CO)
- koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>)

**RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Blootstelling aan de dampen van oplosmiddelen die deel uitmaken van het mengsel boven de aangegeven limieten voor blootstelling kan nadelige gevolgen voor de gezondheid hebben, zoals irritatie van slijmvliezen en luchtwegen en aandoeningen van de nieren, de lever en het centrale zenuwstelsel.

Symptomen zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, en in extreme gevallen bewustzijnsverlies.

Langdurig of herhaald contact met het mengsel kan het natuurlijke vet van de huid verwijderen en zo niet-allergische contactdermatitis en absorptie door de huid veroorzaken.

Spatten in de ogen kunnen irritaties en onomkeerbare schade veroorzaken. Vormt een risico op of via lactatie.

**11.1.1. Stoffen**

**Acute toxiciteit:**

ETOFPENPROX (ISO) (CAS: 80844-07-1)

Via orale weg:

LD50 > 2000 mg/kg lichaamsgewicht/dag  
Soort: rat

Via de huid:

LD50 > 2000 mg/kg lichaamsgewicht/dag  
Soort: rat

FENOX

Door inademing (stof/nevel):

LC50 > 5,88 mg/l  
Soort: rat

### 11.1.2. Mengsel

#### Acute toxiciteit:

Soort: rat  
LD50 > 2000 mg/kg  
Andere richtlijnen  
Soort: rat  
LD50 > 2000 mg/kg  
Andere richtlijnen  
Soort: rat  
LC50 > 5,22 mg/l  
OESO-richtlijn436 (Acute inhalatietoxiciteit - Methode van acute-toxiciteitsklasse)

#### Huidcorrosie/huidirritatie:

Soort: konijn  
OESO-richtlijn 404 (Acute huidirritatie/-corrosie)  
Soort: konijn  
Andere richtlijnen

#### Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid:

Proef met lokale stimulatie van de lymfeklieren:

Niet sensibiliserend.  
Soort: cavia  
OESO-richtlijn 406 (Huidgevoeligheid)

### 11.2. Informatie over andere gevaren

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Lozen van het product in riolen of waterlopen moet worden vermeden.

### 12.1. Toxiciteit

#### 12.1.1. Stoffen

ETOFENPROX (ISO) (CAS: 80844-07-1)

Toxiciteit voor vissen:

LC50 = 0,0027 mg/l  
Soort: andere  
Blootstellingstijd: 96 u.

NOEC = 0,0032 mg/l  
Factor M = 10  
Blootstellingstijd: 21 dagen

Toxiciteit voor schaaldieren:

EC50 > 0,0012 mg/l  
Soort: daphnia magna  
Blootstellingstijd: 48 u.

NOEC = 0,000054 mg/l  
Facteur M = 1000  
Soort: daphnia magna  
Blootstellingstijd: 21 dagen

Toxiciteit voor algen:

ErC50 = 0,056 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 u.

#### 12.1.2. Mengsels

Geen informatie betreffende toxiciteit in water is beschikbaar betreffende het mengsel.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### 12.2.1. Stoffen

ETOFENPROX (ISO) (CAS: 80844-07-1)

Bioafbreekbaarheid:

Niet snel afbreekbaar.

### 12.3. Bioaccumulatie

#### 12.3.1. Stoffen

ETOFENPROX (ISO) (CAS: 80844-07-1)

Bioconcentratiefactor:

BCF = 2565

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Een gepast beheer van het afval van het mengsel en/of de verpakking ervan moet worden bepaald in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2008/98/CE.

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Niet weggieten in riolen of waterlopen.

#### Afval:

Het afvalbeheer moet gebeuren zonder de menselijke gezondheid in gevaar te brengen en zonder het milieu te schaden, en in het bijzonder zonder risico's te creëren voor water, lucht, fauna en flora.

Recycleren of verwijderen in overeenstemming met de geldende wetgeving, door een inzamelaar of een erkende onderneming. De bodem of water niet besmetten met het afval, niet overgaan tot verwijdering ervan in het milieu.

#### Verontreinigde verpakkingen:

De verpakking volledig leegmaken. De etiketten op de verpakking laten.

Afgeven aan een erkende verwijderaar.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Het product transporteren in overeenstemming met de ADR-bepalingen voor wegvervoer, de RID-bepalingen voor spoorvervoer, de IMDG-bepalingen voor zeevervoer en de ICAO/IATA-bepalingen voor luchtvervoer (ADR 2023 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IATA 2023 [64]).

### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

3082


### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

UN3082=MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.

(etofenprox (iso))

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

- Classificatie



9

### 14.4. Verpakkingsgroep

III

### 14.5. Milieugevaren

- Milieugevaarlijke stof:



### 14.6. Bijzondere voorzorgen te nemen door de gebruiker

| ADR/RID | Klasse | Code | Groep | Etiket | Ident. | LQ  | Bijz.bep.       | EQ | Cat. | Tunnel-restrictie-code |
|---------|--------|------|-------|--------|--------|-----|-----------------|----|------|------------------------|
|         | 9      | M6   | III   | 9      | 90     | 5 I | 274 335 375 601 | E1 | 3    | -                      |

Niet onderworpen aan deze reglementering als Q ≤ 5 l / 5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)

FENOX

| IMDG | Klasse | 2e etiket | Groep | LQ  | FS       | Bijz.bep.   | EQ | Stouwen<br>Hantering | Scheiding |
|------|--------|-----------|-------|-----|----------|-------------|----|----------------------|-----------|
|      | 9      | -         | III   | 5 I | F-A, S-F | 274 335 969 | E1 | Categorie A          | -         |

Niet onderworpen aan deze reglementering als Q ≤ 5 l / 5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)

| IATA | Klasse | 2e etiket | Groep | Passagier | Passagier | Cargo | Cargo | Opmerking             | EQ |
|------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-----------------------|----|
|      | 9      | -         | III   | 964       | 450 I     | 964   | 450 I | A97 A158<br>A197 A215 | E1 |
|      | 9      | -         | III   | Y964      | 30 kg G   | -     | -     | A97 A158<br>A197 A215 | E1 |

Niet onderworpen aan deze reglementering als Q ≤ 5 l / 5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)

Voor de beperkte hoeveelheden (LQ) gevaarlijke goederen, raadpleeg ADR en IMDG hoofdstuk 3.4 en IATA deel 2.7.

Voor de uitgezonderde hoeveelheden (EQ) gevaarlijke goederen, raadpleeg ADR en IMDG hoofdstuk 3.5 en IATA deel 2.6.

Mariene vervuiler (IMDG 3.1.2.9): (etofenprox (iso))

#### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

### RUBRIEK 15: REGELGEVING

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### Informatie met betrekking tot de classificatie en de etikettering in rubriek 2

Er werd rekening gehouden met de volgende verordeningen:

- Verordening (EG) nr. 1272/2008, gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2022/692 (ATP18)

##### Informatie met betrekking tot de verpakking:

Het mengsel bevat geen stof onderworpen aan een beperking volgens bijlage XVII van Verordening REACH (EG) nr. 1907/2008:  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

##### Bijzondere bepalingen:

Geen gegevens beschikbaar.

#### > Etikettering van biociden (Verordening (EU) nr. 528/2012):

| Naam             | CAS        | %       | Type producten |
|------------------|------------|---------|----------------|
| ETOFENPROX (ISO) | 80844-07-1 | 300 g/l | 18             |

Type producten 18: insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen.

#### Tabel van beroepsziekten volgens de Franse arbeidswetgeving

| Nr. | Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84  | Aandoeningen veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor professioneel gebruik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 84  | Alifatische of cyclische, verzadigde of onverzadigde koolwaterstoffen en hun mengsels, vloeibare gehalogeneerde koolwaterstoffen; genitreeerde derivaten van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen, glycolen, glycoethers; ketonen; aldehyden; alifatische en cyclische esters, waaronder tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfon, dimethylsulfoxyde. |

#### > Nomenclatuur van de geklasseerde installaties (versie 52 van december 2021, rekening houdend met de bepalingen van Richtlijn 2012/18/EU, genaamd "Seveso 3"):

| ICPE-nr. | Omschrijving van de rubriek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Regime  | Straal |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 4510     | Gevaarlijk voor het aquatisch milieu van categorie acuut 1 of chronisch 1.<br>De totale hoeveelheid die mogelijk aanwezig is in de installatie bedraagt:<br>1. Hoger dan of gelijk aan 100 t<br>2. Hoger dan of gelijk aan 20 t maar lager dan 100 t<br>Hoeveelheid ondergrens in de zin van artikel R. 511-10: 100 t.<br>Hoeveelheid bovengrens in de zin van artikel R. 511-10: 200 t. | A<br>DC | 1      |

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

### RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet bekend zijn, is de informatie in dit veiligheidsinformatieblad gebaseerd op de staat van onze kennis en op de nationale en Europese reglementeringen.

Het mengsel mag niet voor andere doelen worden gebruikt dan deze die in rubriek 1 zijn gespecificeerd zonder op voorhand geschreven gebruiksinstructies te hebben ontvangen.

Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te voldoen aan wettelijke vereisten en lokale reglementering.

De in dit veiligheidsinformatieblad gegeven informatie moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidsvereisten met betrekking tot dit mengsel en niet als een garantie van de eigenschappen ervan.

**Woordkeuze(s) van de in rubriek 3 vermelde zinnen:**

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H362 | Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.                                   |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

**Afkortingen en acroniemen:**

LD50: de letale-dosismediaan van een stof is de hoeveelheid van een stof die tijdens een gegeven periode bij 50% van een populatie tot de dood leidt.

LC50: de letale-concentratie-mediaan van een stof is de concentratie van een stof die tijdens een gegeven periode bij 50% van een populatie tot de dood leidt.

EC50: de halfmaximale effectieve concentratie is de concentratie die maximaal 50% reactie veroorzaakt.

ErC50: de effectieve concentratie van de stof die leidt tot een reductie van 50% van de groeisnelheid.

NOEC: de concentratie zonder geobserveerd effect (No Observed Effect Concentration).

REACH: systeem voor registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen.

UFI: unieke formuleringsidentificatie.

ADR: Europees akkoord betreffende het internationaal wegvervoer van gevaarlijke goederen.

IMDG: internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.

IATA : International Air Transport Association.

ICAO: Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie.

RID: reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

WGK: watergevarenklasse.

GHS09: milieu.

PBT: Persistent, bioaccumuleerbaar en toxisch.

zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumuleerbaar.

SVHC: zeer zorgwekkende stof (Substance of Very High Concern).

|> Wijziging tegenover de vorige versie