

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : Woodcare combi aqua  
UFI : 8360-T0PK-Y00F-CY4N  
Product Code Pelsis : WOCAC5

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik, Industrieel gebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Insecticide  
Fungicide  
Functie of gebruikscategorie : Houtconserveringsmiddel (Biocide PT08)

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Pelsis Belgium N.V.  
Industrieweg 15  
BE 2880 Bornem, Antwerpen  
Belgium  
T 0032(0)3 886 22 11, F 0032(0)3 886 24 60  
[bart.goiris@pelsis.com](mailto:bart.goiris@pelsis.com), [www.pelsis.com](http://www.pelsis.com)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land/Gebied | Organisatie/Bedrijf                                                                 | Adres                         | Noodnummer     | Opmerking |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| België      | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn<br>B -1120 Brussels | +32 70 245 245 |           |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 H302  
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 H318  
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317  
Voortplantingstoxiciteit, Categorie 1B H360D  
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2 H373  
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H400  
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H410  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

# Woodcare combi aqua

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signaalwoord (CLP)             | : Gevaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bevat                          | : Alcohols, C9-11, ethoxylated; propiconazool (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool; permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gevarenaanduidingen (CLP)      | : H302 - Schadelijk bij inslikken.<br>H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br>H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.<br>H360D - Kan het ongeboren kind schaden.<br>H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inademing).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidsaanbevelingen (CLP) | : H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.<br>P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.<br>P321 - Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).<br>P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.<br>P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.<br>P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.<br>P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.<br>P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen, Gelaatsbescherming dragen.<br>P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.<br>P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen.<br>P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.<br>P330 - De mond spoelen.<br>P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.<br>P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.<br>P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.<br>P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.<br>P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.<br>P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een containerpark overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.<br>P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.<br>P261 - Inademing van spuitnevel vermijden.<br>P405 - Achter slot bewaren.<br>P273 - Voorkom lozing in het milieu. |

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen  $\geq 0,1\%$  beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII

Het mengsel bevat stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of de stof(fen) zijn geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie

| Component                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De stof(fen) is (zijn) opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie | propiconazool (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (60207-90-1) |

# Woodcare combi aqua

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                                                   | Productidentificatie                                                                                 | %     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohols, C9-11, ethoxylated                                                                                           | CAS-Nr: 68439-45-2                                                                                   | 10-30 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                                            |
| propiconazool (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool | CAS-Nr: 60207-90-1<br>EG-Nr: 262-104-4<br>EU Catalogus nr: 613-205-00-0                              | 1-10  | Repr. 1B, H360D<br>Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                                                                       |
| permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate                            | CAS-Nr: 52645-53-1<br>EG-Nr: 258-067-9<br>EU Catalogus nr: 613-058-00-2                              | 1-10  | Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332<br>Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1000)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000)                                                  |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate                                                  | CAS-Nr: 55406-53-6<br>EG-Nr: 259-627-5<br>EU Catalogus nr: 616-212-00-7                              | 1-10  | Acute Tox. 3 (Inhalatie), H331<br>Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>STOT RE 1, H372<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on                                                                                           | CAS-Nr: 2634-33-5<br>EG-Nr: 220-120-9<br>EU Catalogus nr: 613-088-00-6                               | <0.05 | Acute Tox. 2 (Inhalatie:stof,nevel), H330<br>Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
| Kaliumhydroxide 10%                                                                                                    | CAS-Nr: 1310-58-3<br>EG-Nr: 215-181-3<br>EU Catalogus nr: 019-002-00-8<br>REACH-nr: 01-2119487136-33 | <0.01 | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                                                                   |

| Specifieke concentratiegrenzen: |                                                                        |                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Naam                            | Productidentificatie                                                   | Specifieke concentratiegrenzen (%)    |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on    | CAS-Nr: 2634-33-5<br>EG-Nr: 220-120-9<br>EU Catalogus nr: 613-088-00-6 | (0,036 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317 |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- EHBO na inademing
- : De getroffen persoon uit de verontreinigde omgeving verwijderen en in de buitenlucht brengen. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.
- EHBO na contact met de huid
- : Huid wassen met zachte zeep en veel water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

# Woodcare combi aqua

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                             |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO na contact met de ogen | : Gedurende tenminste 15 minuten grondig spoelen met stromend water terwijl de ogen opgehouden worden. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. |
| EHBO na opname door de mond | : Mond met water spoelen. Niet laten braken. nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Onmiddellijk arts consulteren. Veel water laten drinken 1/2 L. Naar het ziekenhuis brengen.  |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten                        | : Na kortdurende blootstelling kunnen directe effecten worden verwacht.                                                                             |
| Symptomen/effecten na inademing           | : Kan leiden tot opname in de longen. Dezelfde symptomen als na inslikken.                                                                          |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Kan een matige irritatie veroorzaken.                                                                                                             |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Veroorzaakt bij rechtstreeks contact met de ogen waarschijnlijk irritatie. Lichte roodheid, licht gezwollen ogen. Deze symptomen zijn omkeerbaar. |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Brandwonden of irritatie van de mondwand, de keel en het maag-darmkanaal. Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken. Moeite met slikken.  |

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Prehospitaal: symptomatische behandeling. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen | : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor omringend vuur. Gebruikt een waterspray of -mist om naburige apparatuur af te koelen. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Bij thermische ontbinding komen giftige dampen vrij. |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

### 5.3. Advies voor brandweelieden

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist.                                                             |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.<br>Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen. |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Algemene maatregelen | : Draag persoonlijke beschermende kleding (zie hoofdstuk 8). |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|

#### Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Specifieke gevarenzone markeren en gebied afzetten. |
|----------------------|-------------------------------------------------------|

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Indien grote hoeveelheden van het product zijn gemorst, product indammen om de lekkage tegen te houden.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Reinigingsmethodes | : Absorbeer gemorste producten met zand of aarde. |
|--------------------|---------------------------------------------------|

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken.

# Woodcare combi aqua

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : VOORKOM VORMING VAN NEVELS. Vermijd elk direct contact met het product. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagplaats : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. In gesloten verpakking bewaren. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

Bijzondere voorschriften voor de verpakking : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

##### Passende technische maatregelen

##### Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

##### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



##### Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

DIN EN 166. Veiligheidsbril. In de nabijheid van plaatsen waar een risico is op blootstelling van het product, dienen veiligheids-oogdouches geplaatst te worden

##### Bescherming van de huid

##### Bescherming van de handen:

Draag geschikte handschoenen. ISO 374-1. Beschermende handschoenen

##### Andere Huidbescherming

##### Materiaalkeuze beschermende kleding:

Draag geschikte beschermende kleding. EN 14605. Beschermkledij verplicht

##### Bescherming van de ademhalingswegen

##### Bescherming van de ademhalingswegen:

Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale ademhalingsbescherming aanbevolen

##### Beheersing van milieublootstelling

##### Beheersing van milieublootstelling:

Voorkom lozing in het milieu.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vloeibaar

Kleur : Geel. Goud. amber.

# Woodcare combi aqua

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Voorkomen                                       | : Visceus.                           |
| Geur                                            | : karakteristiek.                    |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar                   |
| Smeltpunt                                       | : Niet beschikbaar                   |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar                   |
| Kookpunt                                        | : Niet beschikbaar                   |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet beschikbaar                   |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar                   |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar                   |
| Vlampunt                                        | : > 93 °C                            |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar                   |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar                   |
| pH                                              | : ≈ 7                                |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet beschikbaar                   |
| Oplosbaarheid                                   | : Het product is oplosbaar in water. |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar                   |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar                   |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar                   |
| Dichtheid                                       | : 1,075 g/cm <sup>3</sup>            |
| Relatieve dichtheid                             | : Niet beschikbaar                   |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet beschikbaar                   |
| Deeltjeskenmerken                               | : Niet van toepassing                |

### 9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Oververhitting.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stof(fen). Sterke oxidantia. Sterke zuren.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Kan zich ontbinden bij blootstelling aan een hoge temperatuur, waarbij giftige dampen vrijkomen.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Schadelijk bij inslikken. |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld            |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld            |

### Woodcare combi aqua

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| ATE CLP (oraal) | 857,692 mg/kg lichaamsgewicht |
|-----------------|-------------------------------|

# Woodcare combi aqua

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| <b>propiconazool (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (60207-90-1)</b> |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat                                                                                                                             | 1517 mg/kg                                                                                      |
| LD50 dermaal rat                                                                                                                           | > 4000 mg/kg                                                                                    |
| LC50 Inhalatie - Rat                                                                                                                       | > 5800 g/m³                                                                                     |
| <b>permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1)</b>                            |                                                                                                 |
| LD50 oraal rat                                                                                                                             | ≈ 554 (300 – 2000) mg/kg                                                                        |
| LD50 dermaal rat                                                                                                                           | > 2000 mg/kg                                                                                    |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel)                                                                                                  | > 23,5 mg/l/4u                                                                                  |
| <b>3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (55406-53-6)</b>                                                  |                                                                                                 |
| LD50 oraal rat                                                                                                                             | 300 – 500 mg/kg                                                                                 |
| LD50 dermaal konijn                                                                                                                        | > 2000 mg/kg                                                                                    |
| LC50 Inhalatie - Rat                                                                                                                       | 0,67 – 0,78 mg/l                                                                                |
| Huidcorrosie/-irritatie                                                                                                                    | : Niet ingedeeld<br>pH: ≈ 7                                                                     |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                                                                                                             | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.<br>pH: ≈ 7                                                     |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid                                                                                                   | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                  |
| Mutageniteit in geslachtscellen                                                                                                            | : Niet ingedeeld                                                                                |
| Carcinogeniteit                                                                                                                            | : Niet ingedeeld                                                                                |
| Giftigheid voor de voortplanting                                                                                                           | : Kan het ongeboren kind schaden.                                                               |
| STOT bij eenmalige blootstelling                                                                                                           | : Niet ingedeeld                                                                                |
| STOT bij herhaalde blootstelling                                                                                                           | : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inademing). |
| <b>3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (55406-53-6)</b>                                                  |                                                                                                 |
| STOT bij herhaalde blootstelling                                                                                                           | Veroorzaakt schade aan organen (larynx) bij langdurige of herhaalde blootstelling.              |
| Gevaar bij inademing                                                                                                                       | : Niet ingedeeld                                                                                |

### 11.2. Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

| <b>Component</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propiconazool (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (60207-90-1) | Er is vastgesteld dat de stof hormoonontregelende eigenschappen heeft, maar er zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar (zie rubriek 2.3) |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                                                                |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

| <b>propiconazool (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (60207-90-1)</b> |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LC50 - Vissen [1]                                                                                                                          | 4,3 mg/l  |
| LC50 - Vissen [2]                                                                                                                          | 0,76 mg/l |

# Woodcare combi aqua

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                                                                                                            |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>propiconazool (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (60207-90-1)</b> |                                                   |
| EC50 - Schaaldieren [1]                                                                                                                    | 6,8 mg/l                                          |
| EC50 72h - Algen [1]                                                                                                                       | 10,2 mg/l                                         |
| <b>permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1)</b>                            |                                                   |
| LC50 - Vissen [1]                                                                                                                          | 0,145 mg/l Cyprinus carpio                        |
| LC50 - Vissen [2]                                                                                                                          | 0,0089 mg/l Guppy Poecilia reticulata             |
| EC50 - Schaaldieren [1]                                                                                                                    | 0,32 mg/l (Daphnia magna, 48 h)                   |
| EC50 - Andere waterorganismen [1]                                                                                                          | > 1,13 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata 72h) |
| EC50 72h - Algen [1]                                                                                                                       | > 0,011 mg/l Algae Scenedesmus subspicatus (72h)  |
| ErC50 algen                                                                                                                                | > 0,011 mg/l Algae Scenedesmus subspicatus (72h)  |
| NOEC chronisch schaaldieren                                                                                                                | 4,7 ng/l Daphnia magna (48h)                      |
| <b>3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (55406-53-6)</b>                                                  |                                                   |
| LC50 - Vissen [1]                                                                                                                          | 0,067 mg/l                                        |
| EC50 - Schaaldieren [1]                                                                                                                    | 0,16 ml/l                                         |
| EC50 72h - Algen [1]                                                                                                                       | 0,022 mg/l                                        |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Woodcare combi aqua</b>      |                       |
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |

### 12.3. Bioaccumulatie

|                                                                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Woodcare combi aqua</b>                                                                                      |                                              |
| Bioaccumulatie                                                                                                  | Er treedt geen beduidende bioaccumulatie op. |
| <b>permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1)</b> |                                              |
| BCF - Vissen [1]                                                                                                | 290 – 620                                    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                                 | 6,1 (20°C - pH 7)                            |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

|                                                                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Woodcare combi aqua</b>                                                                                      |                                             |
| Ecologie - bodem                                                                                                | Het product dringt gemakkelijk in de bodem. |
| <b>permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1)</b> |                                             |
| Organisch-koolstof-genormaliseerde adsorptiecoëfficiënt (Log Koc)                                               | 25500 – 404400                              |

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Component</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
| propiconazool (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (60207-90-1) | Er is vastgesteld dat de stof hormoonontregelende eigenschappen heeft, maar er zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar (zie rubriek 2.3) |

# Woodcare combi aqua

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving afval : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.  
Afvalverwerkingsmethoden : Verbranden bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.  
Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                              | IMDG                                                                                                                             | IATA                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| UN 3082                                                                                          | UN 3082                                                                                                                          | UN 3082                                                                                                     |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>                      |                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.<br>(Propiconazole, IPBC, Permethrin)                         | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Propiconazole,<br>IPBC, Permethrin)                                      | Environmentally hazardous substance, liquid,<br>n.o.s. (Propiconazole, IPBC, Permethrin)                    |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF,<br>N.E.G. (Propiconazole, IPBC, Permethrin), 9,<br>III, (-) | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Propiconazole,<br>IPBC, Permethrin), 9, III, MARINE<br>POLLUTANT | UN 3082 Environmentally hazardous<br>substance, liquid, n.o.s. (Propiconazole, IPBC,<br>Permethrin), 9, III |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 9                                                                                                | 9                                                                                                                                | 9                                                                                                           |
|               |                                               |                        |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| III                                                                                              | III                                                                                                                              | III                                                                                                         |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| Milieugevaarlijk: Ja                                                                             | Milieugevaarlijk: Ja<br>Marine verontreiniging: Ja<br>Nr. NS (Brand): F-A<br>Nr. NS (Verspilling): S-F                           | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                        |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                             |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport


Classificatiecode (ADR) : M6  
Bijzondere bepaling (ADR) : 274, 335, 375, 601  
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5l  
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E1  
Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001  
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP1

# Woodcare combi aqua

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)                            | : MP19      |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)                     | : T4        |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : TP1, TP29 |
| Tankcode (ADR)                                                              | : LGBV      |
| Voertuig voor tankvervoer                                                   | : AT        |
| Vervoerscategorie (ADR)                                                     | : 3         |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)                        | : V12       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (ADR) | : CV13      |
| Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)                                     | : 90        |
| Oranje identificatiebord                                                    | :           |



|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Code voor beperkingen in tunnels (ADR) | : - |
|----------------------------------------|-----|

### Transport op open zee

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Bijzondere bepaling (IMDG)               | : 274, 335, 969 |
| Beperkte hoeveelheden (IMDG)             | : 5 L           |
| Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)        | : E1            |
| Verpakkingsinstructies (IMDG)            | : LP01, P001    |
| Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) | : PP1           |
| Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)        | : IBC03         |
| Instructies voor tanks (IMDG)            | : T4            |
| Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG)  | : TP1, TP29     |
| Stuwagecategorie (IMDG)                  | : A             |

### Luchttransport

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)                      | : E1                    |
| PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)                       | : Y964                  |
| PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) | : 30kgG                 |
| PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)                    | : 964                   |
| PCA max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 450L                  |
| CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)                      | : 964                   |
| CAO max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 450L                  |
| Bijzondere bepalingen (IATA)                           | : A97, A158, A197, A215 |
| ERG-code (IATA)                                        | : 9L                    |

## 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

##### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

##### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

##### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

# Woodcare combi aqua

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat een of meer stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)  
Propiconazool (60207-90-1), Permethrin (52645-53-1)

### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

### Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

### Verordening tweërlei gebruik (428/2009)

Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) nr. 428/2009 van 5 mei 2009 voor het opstellen van een communautaire regeling voor de beheersing van uitvoer, overdracht, tussenhandel en doorvoer van artikelen voor producten voor tweërlei gebruik.

### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

### Nationale voorschriften

Wettelijke referentie  
BE2019-0025-01-01

### België

Belgische nationale voorschriften : Biocide van het gesloten circuit.

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>(Inhalatie:stof,nevel) | Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 2     |
| Acute Tox. 3 (Inhalatie)               | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 3             |
| Acute Tox. 4 (Inhalatie)               | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4             |
| Acute Tox. 4 (Oraal)                   | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                   |
| Aquatic Acute 1                        | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1     |
| Aquatic Chronic 1                      | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 |
| Eye Dam. 1                             | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1             |
| H290                                   | Kan bijtend zijn voor metalen.                          |
| H302                                   | Schadelijk bij inslikken.                               |
| H314                                   | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.          |
| H315                                   | Veroorzaakt huidirritatie.                              |
| H317                                   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.            |
| H318                                   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                          |
| H330                                   | Dodelijk bij inademing.                                 |
| H331                                   | Giftig bij inademing.                                   |
| H332                                   | Schadelijk bij inademing.                               |

# Woodcare combi aqua

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| H360D                                   | Kan het ongeboren kind schaden.                                                               |
| H372                                    | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.                     |
| H373                                    | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inademing). |
| H400                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                             |
| H410                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                    |
| Met. Corr. 1                            | Bijtend voor metalen, Categorie 1                                                             |
| Repr. 1B                                | Voortplantingstoxiciteit, Categorie 1B                                                        |
| Skin Corr. 1A                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1A                                         |
| Skin Irrit. 2                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                          |
| Skin Sens. 1                            | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                               |
| Skin Sens. 1A                           | Huidsensibilisatie, Categorie 1A                                                              |
| STOT RE 1                               | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1                      |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt